



Tuyau de caoutchouc EPDM non toxique avec tresse en ACIER pour p.e.x applications sanitaires.



Pression : 20 BAR
Temp. Max : 100°C



FLEXIBLES GRAND DÉBIT

FLEXIBLE MALE - FEMELLE 20/27 x 20/27 - 3/4" x 3/4"

Références	DN 20	Diamètre	Longueur
ATH-2001	FLEXIBLE MALE-FEMELLE 3/4"X 3/4"	20/27 X 20/27	50CM
ATH-2002	FLEXIBLE MALE-FEMELLE 3/4"X 3/4"	20/27 X 20/27	60CM
ATH-2004	FLEXIBLE MALE-FEMELLE 3/4"X 3/4"	20/27 X 20/27	80CM
ATH-2006	FLEXIBLE MALE-FEMELLE 3/4"X 3/4"	20/27 X 20/27	100CM
ATH-2007	FLEXIBLE MALE-FEMELLE 3/4"X 3/4"	20/27 X 20/27	125CM
ATH-2008	FLEXIBLE MALE-FEMELLE 3/4"X 3/4"	20/27 X 20/27	150CM

FLEXIBLE FEMELLE - FEMELLE 20/27 x 20/27 - 3/4" x 3/4"

Références	DN 20	Diamètre	Longueur
ATH-2510	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE 3/4"X 3/4"	20/27 X 20/27	50CM
ATH-2511	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE 3/4"X 3/4"	20/27 X 20/27	60CM
ATH-2513	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE 3/4"X 3/4"	20/27 X 20/27	80CM
ATH-2515	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE 3/4"X 3/4"	20/27 X 20/27	100CM
ATH-2516	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE 3/4"X 3/4"	20/27 X 20/27	125CM
ATH-2517	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE 3/4"X 3/4"	20/27 X 20/27	150CM

FLEXIBLE MALE - FEMELLE 26/34 x 20/27 - 1" x 3/4"

Références	DN 20	Diamètre	Longueur
ATH-2530	FLEXIBLE MALE-FEMELLE 1"X 3/4"	26/34 X 20/27	50CM
ATH-2531	FLEXIBLE MALE-FEMELLE 1"X 3/4"	26/34 X 20/27	60CM
ATH-2533	FLEXIBLE MALE-FEMELLE 1"X 3/4"	26/34 X 20/27	80CM
ATH-2535	FLEXIBLE MALE-FEMELLE 1"X 3/4"	26/34 X 20/27	100CM
ATH-2536	FLEXIBLE MALE-FEMELLE 1"X 3/4"	26/34 X 20/27	125CM
ATH-2537	FLEXIBLE MALE-FEMELLE 1"X 3/4"	26/34 X 20/27	150CM

FLEXIBLE FEMELLE - FEMELLE 20/27 x 26/34 - 3/4" x 1"

Références	DN 20	Diamètre	Longueur
ATH-3410	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE 3/4"X 1"	20/27 X 26/34	50CM
ATH-3411	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE 3/4"X 1"	20/27 X 26/34	60CM
ATH-3412	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE 3/4"X 1"	20/27 X 26/34	80CM
ATH-3413	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE 3/4"X 1"	20/27 X 26/34	100CM
ATH-3414	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE 3/4"X 1"	20/27 X 26/34	125CM
ATH-3415	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE 3/4"X 1"	20/27 X 26/34	150CM

FLEXIBLE MALE - FEMELLE 20/27 x 26/34 - 3/4" x 1"


Références	DN 20	Diamètre	Longueur
ATH-2910	FLEXIBLE MALE-FEMELLE 3/4"X 1"	20/27 X 26/34	50CM
ATH-2911	FLEXIBLE MALE-FEMELLE 3/4"X 1"	20/27 X 26/34	60CM
ATH-2912	FLEXIBLE MALE-FEMELLE 3/4"X 1"	20/27 X 26/34	80CM
ATH-2913	FLEXIBLE MALE-FEMELLE 3/4"X 1"	20/27 X 26/34	100CM
ATH-2914	FLEXIBLE MALE-FEMELLE 3/4"X 1"	20/27 X 26/34	150CM



Tuyau de caoutchouc EPDM non toxique avec tresse en ACIER pour p.e.chauffage.

FLEXIBLE MALE - FEMELLE 26/34 x 26/34 - 1" x 1"

Références	DN 25	Diamètre	Longueur
ATH-2580	FLEXIBLE MALE-FEMELLE 1"X 1"	26/34 X 26/34	50CM
ATH-2581	FLEXIBLE MALE-FEMELLE 1"X 1"	26/34 X 26/34	60CM
ATH-2583	FLEXIBLE MALE-FEMELLE 1"X 1"	26/34 X 26/34	80CM
ATH-2585	FLEXIBLE MALE-FEMELLE 1"X 1"	26/34 X 26/34	100CM
ATH-2586	FLEXIBLE MALE-FEMELLE 1"X 1"	26/34 X 26/34	150CM



FLEXIBLE FEMELLE - FEMELLE 26/34 x 26/34 - 1" x 1"

Références	DN 25	Diamètre	Longueur
ATH-2620	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE 1"X 1"	26/34 X 26/34	50CM
ATH-2621	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE 1"X 1"	26/34 X 26/34	60CM
ATH-2623	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE 1"X 1"	26/34 X 26/34	80CM
ATH-2625	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE 1"X 1"	26/34 X 26/34	100CM
ATH-2626	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE 1"X 1"	26/34 X 26/34	125CM
ATH-2627	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE 1"X 1"	26/34 X 26/34	150CM



Pression :

13 x 17 = 18 BAR

15 x 20 = 16 BAR

19 x 26 = 16 BAR

25 x 32 = 12 BAR

32 x 42 = 10 BAR

40 x 52 = 10 BAR

50 x 62 = 8 BAR

Temp. Max : 100°C





FLEXIBLES GRAND DÉBIT

FLEXIBLE FEMELLE - FEMELLE 33/42 x 33/42 - 11/4" x 11/4"

Références	DN 32	Diamètre	Longueur
ATH-11430	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE 11/4"X 11/4"	33/42 X 33/42	50CM
ATH-11431	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE 11/4"X 11/4"	33/42 X 33/42	60CM
ATH-11432	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE 11/4"X 11/4"	33/42 X 33/42	80CM
ATH-11433	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE 11/4"X 11/4"	33/42 X 33/42	100CM

FLEXIBLE MALE - FEMELLE 33/42 x 33/42 - 11/4" x 11/4"

Références	DN 32	Diamètre	Longueur
ATH-11410MF	FLEXIBLE MALE-FEMELLE 11/4"X 11/4"	33/42 X 33/42	50CM
ATH-11411MF	FLEXIBLE MALE-FEMELLE 11/4"X 11/4"	33/42 X 33/42	60CM
ATH-11412MF	FLEXIBLE MALE-FEMELLE 11/4"X 11/4"	33/42 X 33/42	80CM
ATH-11413MF	FLEXIBLE MALE-FEMELLE 11/4"X 11/4"	33/42 X 33/42	100CM

FLEXIBLE MALE - MALE 33/42 x 33/42 - 11/4" x 11/4"

Références	DN 32	Diamètre	Longueur
ATH-11440MM	FLEXIBLE MALE-MALE 11/4"X 11/4"	33/42 X 33/42	50CM
ATH-11441MM	FLEXIBLE MALE-MALE 11/4"X 11/4"	33/42 X 33/42	60CM
ATH-11442MM	FLEXIBLE MALE-MALE 11/4"X 11/4"	33/42 X 33/42	80CM
ATH-11443MM	FLEXIBLE MALE-MALE 11/4"X 11/4"	33/42 X 33/42	100CM



LAITON

ACIER

TRESSE
ALUMINIUM
OU INOX 304

EPDM



Pression :

13 x 17 = 18 BAR

15 x 20 = 16 BAR

19 x 26 = 16 BAR

25 x 32 = 12 BAR

32 x 42 = 10 BAR

40 x 52 = 10 BAR

50 x 62 = 8 BAR

Temp. Max : 100°C



FLEXIBLE MALE - FEMELLE 40/49 x 40/49 - 11/2" x 11/2"

Références	DN 40	Diamètre	Longueur
ATH-11210MF	FLEXIBLE MALE-FEMELLE 11/2"X 11/2"	40/49 X 40/49	50CM
ATH-11211MF	FLEXIBLE MALE-FEMELLE 11/2"X 11/2"	40/49 X 40/49	80CM
ATH-11212MF	FLEXIBLE MALE-FEMELLE 11/2"X 11/2"	40/49 X 40/49	100CM

FLEXIBLE MALE - MALE 40/49 x 40/49 - 11/2" x 11/2"

Références	DN 40	Diamètre	Longueur
ATH-11220MM	FLEXIBLE MALE-MALE 11/2"X 11/2"	40/49 X 40/49	50CM
ATH-11221MM	FLEXIBLE MALE-MALE 11/2"X 11/2"	40/49 X 40/49	80CM
ATH-11222MM	FLEXIBLE MALE-MALE 11/2"X 11/2"	40/49 X 40/49	100CM

FLEXIBLE FEMELLE - FEMELLE 40/49 x 40/49 - 11/2" x 11/2"

Références	DN 40	Diamètre	Longueur
ATH-11230FF	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE 11/2"X 11/2"	40/49 X 40/49	60CM
ATH-11231FF	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE 11/2"X 11/2"	40/49 X 40/49	80CM
ATH-11232FF	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE 11/2"X 11/2"	40/49 X 40/49	100CM

FLEXIBLE MALE - FEMELLE 50/60 x 50/60 - 2" x 2"

Références	DN 50	Diamètre	Longueur
ATH-2200MF	FLEXIBLE MALE-FEMELLE 2"X 2"	50/60 X 50/60	60CM
ATH-2201MF	FLEXIBLE MALE-FEMELLE 2"X 2"	50/60 X 50/60	80CM
ATH-2202MF	FLEXIBLE MALE-FEMELLE 2"X 2"	50/60 X 50/60	100CM

FLEXIBLE MALE - MALE 50/60 x 50/60 - 2" x 2"

Références	DN 50	Diamètre	Longueur
ATH-2210MM	FLEXIBLE MALE-MALE 2"X 2"	50/60 X 50/60	60CM
ATH-2211MM	FLEXIBLE MALE-MALE 2"X 2"	40/49 X 40/49	80CM
ATH-2212MM	FLEXIBLE MALE-MALE 2"X 2"	40/49 X 40/49	100CM

FLEXIBLE FEMELLE - FEMELLE 50/60 x 50/60 - 2" x 2"

Références	DN 50	Diamètre	Longueur
ATH-2220FF	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE 2"X 2"	50/60 X 50/60	60CM
ATH-2221FF	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE 2"X 2"	50/60 X 50/60	80CM
ATH-2222FF	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE 2"X 2"	50/60 X 50/60	100CM

**FLEXIBLES**



FLEXIBLES COUDÉS

FLEXIBLE MALE - FEMELLE COUDÉ 20/27 x 20/27 - 3/4" x 3/4"


Références	DN 20	Diamètre	Longueur
ATH-2730	FLEXIBLE MALE-FEMELLE COUDÉ 3/4"X 3/4"	20/27 X 20/27	50CM
ATH-2731	FLEXIBLE MALE-FEMELLE COUDÉ 3/4"X 3/4"	20/27 X 20/27	60CM
ATH-2733	FLEXIBLE MALE-FEMELLE COUDÉ 3/4"X 3/4"	20/27 X 20/27	80CM
ATH-2735	FLEXIBLE MALE-FEMELLE COUDÉ 3/4"X 3/4"	20/27 X 20/27	100CM
ATH-2736	FLEXIBLE MALE-FEMELLE COUDÉ 3/4"X 3/4"	20/27 X 20/27	125CM
ATH-2737	FLEXIBLE MALE-FEMELLE COUDÉ 3/4"X 3/4"	20/27 X 20/27	150CM

FLEXIBLE FEMELLE - FEMELLE COUDÉ 20/27 x 20/27 - 3/4" x 3/4"

Références	DN 20	Diamètre	Longueur
ATH-2740	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE COUDÉ 3/4"X 3/4"	20/27 X 20/27	50CM
ATH-2741	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE COUDÉ 3/4"X 3/4"	20/27 X 20/27	60CM
ATH-2743	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE COUDÉ 3/4"X 3/4"	20/27 X 20/27	80CM
ATH-2745	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE COUDÉ 3/4"X 3/4"	20/27 X 20/27	100CM
ATH-2747	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE COUDÉ 3/4"X 3/4"	20/27 X 20/27	125CM

FLEXIBLE FEMELLE - FEMELLE COUDÉ 26/34 x 20/27 - 1" x 3/4"

Références	DN 20	Diamètre	Longueur
ATH-2850	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE COUDÉ 1"X 3/4"	26/34 X 20/27	50CM
ATH-2853	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE COUDÉ 1"X 3/4"	26/34 X 20/27	60CM
ATH-2854	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE COUDÉ 1"X 3/4"	26/34 X 20/27	80CM
ATH-2855	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE COUDÉ 1"X 3/4"	26/34 X 20/27	100CM
ATH-2856	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE COUDÉ 1"X 3/4"	26/34 X 20/27	125CM



FLEXIBLE MALE - FEMELLE COUDÉ 26/34 x 20/27 - 1" x 3/4"

Références	DN 20	Diamètre	Longueur
ATH-2760	FLEXIBLE MALE-FEMELLE COUDÉ 1"X 3/4"	26/34 X 20/27	50CM
ATH-2761	FLEXIBLE MALE-FEMELLE COUDÉ 1"X 3/4"	26/34 X 20/27	60CM
ATH-2763	FLEXIBLE MALE-FEMELLE COUDÉ 1"X 3/4"	26/34 X 20/27	80CM
ATH-2765	FLEXIBLE MALE-FEMELLE COUDÉ 1"X 3/4"	26/34 X 20/27	100CM
ATH-2766	FLEXIBLE MALE-FEMELLE COUDÉ 1"X 3/4"	26/34 X 20/27	150CM

FLEXIBLE MALE - FEMELLE COUDÉ 20/27 x 26/34 - 3/4" x 1"

Références	DN 20	Diamètre	Longueur
ATH-3810	FLEXIBLE MALE-FEMELLE COUDÉ 3/4"X 1"	20/27 X 26/34	50CM
ATH-3813	FLEXIBLE MALE-FEMELLE COUDÉ 3/4"X 1"	20/27 X 26/34	60CM
ATH-3814	FLEXIBLE MALE-FEMELLE COUDÉ 3/4"X 1"	20/27 X 26/34	80CM
ATH-3815	FLEXIBLE MALE-FEMELLE COUDÉ 3/4"X 1"	20/27 X 26/34	100CM
ATH-3816	FLEXIBLE MALE-FEMELLE COUDÉ 3/4"X 1"	20/27 X 26/34	150CM

FLEXIBLE FEMELLE - FEMELLE COUDÉ 26/34 x 26/34 - 1" x 1"

Références	DN 25	Diamètre	Longueur
ATH-2810	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE COUDÉ 1"X 1"	26/34 X 26/34	50CM
ATH-2813	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE COUDÉ 1"X 1"	26/34 X 26/34	60CM
ATH-2814	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE COUDÉ 1"X 1"	26/34 X 26/34	80CM
ATH-2815	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE COUDÉ 1"X 1"	26/34 X 26/34	100CM
ATH-2816	FLEXIBLE FEMELLE-FEMELLE COUDÉ 1"X 1"	26/34 X 26/34	150CM

FLEXIBLE MALE - FEMELLE COUDÉ 26/34 x 26/34 - 1" x 1"

Références	DN 25	Diamètre	Longueur
ATH-3910	FLEXIBLE MALE-FEMELLE COUDÉ 1"X 1"	26/34 X 26/34	50CM
ATH-3913	FLEXIBLE MALE-FEMELLE COUDÉ 1"X 1"	26/34 X 26/34	60CM
ATH-3914	FLEXIBLE MALE-FEMELLE COUDÉ 1"X 1"	26/34 X 26/34	80CM
ATH-3915	FLEXIBLE MALE-FEMELLE COUDÉ 1"X 1"	26/34 X 26/34	100CM
ATH-3916	FLEXIBLE MALE-FEMELLE COUDÉ 1"X 1"	26/34 X 26/34	150CM

